

Anteojos de seguridad Altimeter

Protección visual



Información Básica

Nombre del Producto	Código de Producto
Gafas/anteojos de seguridad MSA, Altimeter, luna clara (Anti fog extremo)	2803130
Gafas/anteojos de seguridad MSA, Altimeter, luna oscura (Anti fog extremo)	2803133
Gafas/anteojos de seguridad MSA, Altimeter, I/O (Anti fog extremo)	2803134

Aplicaciones

Los anteojos Altimeter se constituyen como un diseño híbrido universal.

Mecanismo de fácil intercambio entre patillas o banda elástica.

Su banda elástica es de enganche y liberación rápida.

Diseño liviano y seguro, con marcos de ventilación indirecta que permiten la circulación de aire y al mismo tiempo manteniendo una seguridad integral a la zona ocular contra salpicaduras, líquidos y polvo.

Tiene una montura blanda para un completo aislamiento del ojo y una en la parte superior para absorción de impactos.

Sistema de antiempañamiento extremo más avanzado del mercado:

Solo las marcas estipuladas por CE (Norma Europea) cuentan con un sistema "hidrofílico" mejorado, el cual previene un largo periodo de vida de empañamiento a diferencia de otras marcas y recubrimientos.

El sistema de antiempañamiento extremo es símbolo de resistencia en la superficie a daños causados por partículas finas y a la condensación de humedad sobre las micras oculares.

Sectores de aplicación: Arenado y Esmerilado, Construcción, Centrales y distribución eléctrica, Gas y petróleo



FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
Lima - Peru

Características Técnicas

Parte	Tipo de material	Características
Lente	Policarbonato	
Marcos	Polipropileno y parte blandas de Elastómero termoplástico.	Inyectado
Patillas	Policarbonato	Patillas de estilo recto, flexibles y con extremos suaves de PVC
Elástico	Poliéster	Reemplazable
Broche	Polipropileno y Elastómero termoplástico	
Fuerza de detención máxima	Polipropileno y Elastómero termoplástico	Integrado al marco, universal.

Presentaciones



Longitud y ángulo ajustables con almohadillas suaves en las patillas.



Diseñado para un intercambio fácil entre patillas y banda.



Banda elástica con sistema de liberación rápida.

Acerca de su cuidado

Almacenamiento y limpieza

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos.

Se recomienda contar con un estuche protector.

Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

1. Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.
2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315
 FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
 Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
 Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com
 Lima - Peru

No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.

Agua con jabón está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti-empañante.

Limitaciones de uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.

No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Garantía

Los anteojos modelo Altimeter cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

Aprobaciones

Los anteojos Altimeter cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166.

Servicio pos-venta

Si en caso se requiera de repuestos de alguna de las partes de este producto, MSA ofrece, dentro de su servicio de pos-venta, las facilidades de un servicio técnico especializado para el reemplazo.

Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail: Info.pe@msasafety.com